



FLEXIBEL IN ROESTVASTSTAAL





INTRODUCTIE

Als gespecialiseerde groothandel in roestvaststaal en aluminium bedienen wij diverse sectoren, waaronder machine- en constructiebouw, evenals de (luxe) jachtbouw. Nedinox beschikt over een breed scala aan producten en een ruime voorraad van zowel bewerkte als onbewerkte materialen.

Met meer dan 40 jaar ervaring in roestvaststaal en aluminium kunnen wij moeiteloos de benodigde materialen leveren voor elk project, inclusief de vereiste bewerkingen. We begrijpen dat flexibiliteit en snelle levering van essentieel belang zijn, daarom hebben we ons eigen transportnetwerk dat door heel Nederland opereert. Met ons gevarieerde assortiment, waaronder RVS platen, buizen, kokers en bijbehorende producten zoals koppelingen en bochten, zijn wij in staat om aan alle wensen te voldoen.

Dankzij een ruime voorraad kunnen wij snel en voordelig leveren. Het team van Nedinox adviseert graag over onze producten en eventuele benodigde bewerkingen.



RVS BUIZEN

Roestvaststalen (RVS) buizen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen in verschillende industrieën vanwege hun eigenschappen zoals duurzaamheid, corrosiebestendigheid, hittebestendigheid en esthetiek.

Nedinox levert de volgende opties volgens EN / DIN / ASTM:

- Elips / Ovaal
- Gelast (constructiebuis)
- Gelast (gegloeid / gebeitst / blankgegloeid)
- Gelast (leidingbuis)
- Machinebuis
- Naadloos getrokken (gegloeid / gebeitst / blankgegloeid)

Al deze buizen kunnen wij leveren met onderstaande bewerkingen:


- Geborsteld
- Geslepen op Korrel van K60 tot K1200
- Geslepen op RA Waarde met meetrapporten (zowel inwendig als uitwendig)
- Hoogglans gepolijst (tot super hoogglans / mirror 8)


Verkrijgbare kwaliteiten:	1.4301/7 (304L), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti)
Afmetingen:	Vanaf 6,0 mm tot 812,2
Dikte:	Vanaf 1,0 mm

Materialen kunnen geleverd worden met certificaten van 2.2 tot 3.1.

Voor meer informatie en ons leveringsprogramma verwijzen we u naar onze website.

Naast de standaard maten hebben wij ook expertise in afwijkende afmetingen, hierdoor zijn wij altijd flexibel en in staat om voor elk project mee te denken en te adviseren.





RVS KOKERS

In de metaalverwerkende industrie worden kilometers kokerprofielen verwerkt om frames, railingwerk en constructies van te maken. In de categorie kokers zijn twee types beschikbaar namelijk:

- Rechthoekige kokers
- Vierkante kokers

Hieronder een indicatie van de mogelijkheden die wij bieden:

- Gangbare maten + specialisatie in afwijkende afmetingen kokers
- Geborsteld
- Geslepen op korrel van K60 tot K1200
- Geslepen op RA Waarde
- Hoogglans polijsten (tot super hoogglans / mirror 8)

Verkrijgbare kwaliteiten:	1.4301/7 (304L), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti)
Afmetingen:	Vanaf 10 x 10 mm tot 200 x 200 mm
Dikte:	Vanaf 20 x 10 mm tot 200 x 100 mm
Wanddikte kokerprofiel:	Vanaf 1,0 mm

Afwijkende handelslengten buis en kokerprofiel op aanvraag leverbaar.

RVS MASSIEF

Nedinox B.V. levert massieve RVS items voor iedere mogelijke toepassing. Deze staven zijn verkrijgbaar in allerlei vormen en in de meest uiteenlopende formaten, afmetingen en versies, zoals:

- Half rond
- Hoekprofiel (gelijkzijdig en ongelijkzijdig)
- Plathalf rond
- Platstaven
- Rondstaven
- Vierkante en zeskant staven

Bovenstaande items zijn te verkrijgen in de volgende uitvoeringen:

- Blank H11
- Geslit
- Warmgewalst
- Koud getrokken

Al deze uitvoeringen kunnen wij bewerkt (hoogglans gepolijst tot mirror 8, geslepen op RA Waarde, geslepen op korrel van K60 tot K1200 of geborsteld) aanleveren.

Verrijgbare kwaliteiten:	1.4301/7 (304L), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti)
Afmetingen hoek:	Van 10 x 10 mm tot 100 x 100 mm
Afmetingen rond:	Van Ø 4 mm tot Ø 250 mm
Afmetingen strip:	Vanaf 15 x 3 mm tot 200 x 20 mm

Mocht u afwijkende aanvragen hebben stel ze gerust.





RVS FITTINGEN

Bij ons kunt u terecht voor al uw toebehoren in zowel RVS 304 als 316.

Onder Fittingen verstaan wij:

- Beugels / Gepolijst of blank
- BSP / NPT gasdraad fittingen
- Excentrische / Concentrische verlopen
- Flensen / Laskappen
- Lasbochten / T- stukken
- Las- en draadkoppelingen
- Kogelkranen / Afsluiters
- Zuivelkoppelingen

Verkrijgbare kwaliteiten: 1.4301/7 (304L), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti)

Materialen kunnen geleverd worden met certificaten van 2.2 tot 3.1.

RVS PLATEN

Voor roestvast stalen platen is Nedinox B.V. dé leverancier. Wij leveren onze kwalitatieve platen snel én voordelig. Onze roestvast stalen platen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten en uitvoeringen:

- 2B; Normaal glad oppervlak
- BA; Glimmend oppervlak (reflectie tot 50%)
- Spiegelgepolijst (Mirror 6 of 8)
- Warmgewalst 1D

Al deze platen kunnen wij leveren met onderstaande bewerkingen:

- Geborsteld
- Geslepen op Korrel van K60 tot K1200
- Geslepen op RA Waarde met meetrapporten
- Hoogglans gepolijst (tot super hoogglans / mirror 8)

De hoogglans gepolijste platen hebben wij standaard in voorraad vanaf 1.5mm dik in de afmetingen 2000 x 1000 mm, 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm.

Verrijgbare kwaliteiten: (Chroomstaal)	1.4301/7 (304L), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti), 1.4016
Afmetingen:	2000 x 1000 mm 2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 4000 x 2000 mm 6000 x 2000 mm
Dikte:	Vanaf 0,4 mm tot 20 mm

Materialen kunnen geleverd worden met certificaten van 2.2 tot 3.1b.





ALUMINIUM

Voor lichtere constructies wordt vaak Aluminium gebruikt. Ook hier is Nedinox B.V. de juiste partner voor, zo kunnen wij het volgende aan Aluminium leveren:

- Aluminium BSP Fittingen in Type 6060
- Aluminium Lasfittingen in Type 6060
- Aluminium Traanplaten 2 of 5 traans, Blank en Gebeitst
- Aluminium profielen in Type 6060/6082/2007
- Buizen en kokers in Aluminium Type 6060
- Caravanrail/profiel
- Geanodiseerde Aluminium Buizen
- Platen in Types 1050A/5754/5005/5083

Materialen kunnen geleverd worden met certificaten van 2.2 tot 3.1b.





Nedinox BV | De marne 16 - 18 | 8701 PT Bolsward
+31 515 580 880 | info@nedinox.nl | nedinox.nl